

Vej nr. 1: Lathyrusgangen. Fra vest til øst.

Ligger i IV. vandkvarter.

Nr. på sydside:	Nr. på nordside:	Stophanens afstand fra vestskellet:	Udenfor / Inde på loddet:	Stophanens afstand fra østskellet:	Loddets bredde:
194		3,50	0,45 inde	29,50	33,00
	Ligger i indkørsel				
191		4,90	0,95 inde	9,60	14,50
	150	(16,85)	0,45 ude	0,90	(17,75)
190		4,55	0,65 inde	10,85	15,40
189		2,00	0,9 inde	13,00	15,00
	Ligger i indkørsel				
187		12,15	0,45 inde	2,95	15,10
186		7,60	i skel	7,65	15,25
185		9,50	0,50 ude	2,55	12,05
184		10,05	0,60 ude	1,85	11,90
183		9,60	0,45 ude	2,40	12,00
	Ligge i indkørsel				
182		2,80	0,10 ude	11,60	14,40
	173	6,75	0,45 inde	8,75	15,50
181		0,90	0,35 ude	14,35	15,25
179		2,75	0,45 ude	(15,15)	(17,90)

Vej nr. 2: Birke Allé. Fra vest til øst.

**Sydsidens numre ligger i IV. vandkvarter, og
Nordsidens numre ligger i I. vandkvarter**

Nr. på sydside:	Nr. på nordside:	Stophanens afstand fra vestskellet:	Udenfor / Inde på loddet:	Stophanens afstand fra østskellet:	Loddets bredde:
Hovedhane H		0,50 ude på Mørkhøjvej			
Målerbrønd og hovedstophane I.		1,50	0,90 ude i vej		
	128	(16,20)	1,40 inde	1,30	(17,50)
155		8,45	i skel	9,85	18,30
	126	15,40	1,00 inde + 0,50 ude	8w70	24,15
2 stophaner i serie					
125 Fælleshuse		10,20	i skel	6,20	16,40
156		17,40	0,20 ude	0,80	18,20
163(ligger i 156's indgang)		17,60	0,35 ude	0,60	18,20
Kvarterstophane IV.A		0,55	1,90 ude i vej		
164		(19,10)	1,40 inde	4,45	(23,55)
	35	11,20	0,55 inde	1,90	13,10
168		2,60	0,55 ude	12,85	15,45
	34	1,70	0,15 ude	11,60	13,30
	33	0,95	0,15 ude	12,05	13,00
170		7,15	0,85 ude	8,00	15,50
Kvarterstophane IV.B		1,10	1,70 ude i vej		
Ligger udfor nr. 171					

Vej nr. 3: Nellikegangen. Fra vest til øst.

Alle stophaner ligger i I. vandkvarter.

Nr. på (højre) sydside:	Nr. på (venstre) nordside:	Stophanens afstand fra vestskellet:	Udenfor / Inde på loddet:	Stophanens afstand fra østskellet:	Loddets bredde:
	122	13,45	0,60 ude	2,40	15,85
123		17,75	0,45 ude	3,80	21,55
	120	3,50	0,55 ude	14,80	18,30
124		8,80	0,25 inde	15,60	24,40
	119	3,15	0,50 ude	8,60	11,75
	117	7,90	0,35 ude	15,35	23,25
	45	6,35	0,15 ude	11,70	18,05
38		10,90	ca. 1,00 inde	2,25	13,15
	(i skuret – vandmåler mellem skur og hus)				
	44	1,55	i skel	14,80	16,35
39		9,00	0,65 inde	4,15	13,15
	42	4,30	0,10 ude	11,90	16,20
41		1,10	0,40 inde	(12,30)	(13,40)

Vej nr. 4: Lavendelgangen. Fra vest til øst.

Alle stophaner ligger i II. vandkvarter.

Nr. på højre side:	Nr. på venstre side:	Stophanens afstand fra vestskellet:	Udenfor / Inde på loddet:	Stophanens afstand fra østskellet:	Loddets bredde:
	107	12,95	0,50 ude	1,00	13,95
111		1,95	0,90 inde	22,15	24,10
	106	9,50	0,45 ude	3,05	12,55
	105	11,70	0,20 ude	4,15	15,85
113		2,40	1,00 inde	21,80	24,20
	104	15,25	0,55 ude	0,75	16,00
	103	4,40	0,25 inde	(11,60)	(16,00)
115		3,00	1,75 inde	9,00	12,00
47		0,00	0,30 ude	13,90	13,90
	Ligger ude i vejen 1,30m. mod nordvest.				
	55	3,65	0,70 ude	17,80	21,45
48		14,40	1,10 inde	2,10	16,50
50		7,35	0,65 inde	12,15	19,50
	53	3,70	0,35 inde	13,00	16,70
51		3,00	1,10 inde	(10,70)	(13,70)

Vej nr. 5: Hyacintgangen. Fra vest til øst.

Ligger i II. kvarter. (undtagen nr. 64)

Nr. på (højre) sydside:	Nr. på (venstre) nordside:	Stophanens afstand fra vestskellet:	Udenfor / Inde på loddet:	Stophanens afstand fra østskellet:	Loddets bredde:
95		12,10	0,50 inde	4,15	16,25
	93	0,75	0,60 inde	17,15	17,90
96		12,95	0,80 ude	7,40	20,35
	91	0,60	0,80 inde	18,45	19,05
97		1,60	0,75 ude	20,50	22,10
98		2,30	0,25 ude	29,60	31,90
	89	17,25	1,15 inde	8,80	26,05
	88	2,60	1,60 inde	10,40	13,00
57		12,25	0,70 ude	1,35	13,60
	66	10,40	0,60 inde	7,75	18,15
58		0,75	0,60 ude	12,30	13,05
59		9,00	0,25 ude	3,35	12,35
	63	1,55	1,15 inde	10,45	12,00
	60	3,10	0,55 ude	(19,70)	(22,80)

Vej nr. 6: Liljegangen. Fra vest til øst.

Ligger i III. vandkvarter.

Nr. på højre (syd)side:	Nr. på (nord) venstre side:	Stophanens afstand fra vestskelet:	Udenfor / Inde på lodet:	Stophanens afstand fra østskelet:	Loddets bredde:
81		(13,90)	0,30 ude	12,60	(26,50)
	78	9,20	1,95 inde	9,50	18,70
83		13,00	0,80 ude	2,75	15,75
	74	7,25	0,60 inde	12,40	19,65
84		13,85	1,00 inde	18,60	32,45
86		1,15	0,45 ude	(15,30)	(16,45)

Vej nr. 7: Jasmingangen. Fra syd til nord. Side 1.

****Numrene fra 145 til og med 141 ligger i IV. vandkvarter.**

Numrene 140, 139 & 137 ligger i I. vandkvarter.

Nr. på højre side (østsiden):	Nr. på venstre side (vestsiden):	Stophanens afstand fra sydskellet:	Udenfor / Inde på loddet:	Stophanens afstand fra nordskellet:	Loddets bredde:
	Begynder i IV. vandkvarter				
	145	11,30	0,20 inde	1,25	12,55
	Ligger under en flise i indkørselen.				
149		9,30	0,25 ude	3,10	12,40
	144	13,70	0,85 inde	5,60	19,30
148		10,35	0,40 ude	1,20	11,55
	Ligger ret dybt nede i asfalten. Bør forbedres.				
	142	17,50	i skellet	1,80	19,30
147		10,20	0,30 ude	2,65	12,85
146		3,40	0,25 ude	10,35	13,75
	141	10,00	0,75 inde	3,40	13,40
	Slut på IV. vandkvarter				
	Start på I. vandkvarter				
	140	10,95	0,10 ude	3,25	14,20
	139	9,60	0,15 inde	8,00	17,60
	137	4,85	0,10 ude	19,00	23,85
	Slut på I. kvarter				
Kvarterstophane II.A		1,20	0,70 ude	17,35	18,55
	Ligger udfor nr. 135's indkørsel, måles i.f.t. denne grund.				
	Start på II. vandkvarter				

Vej nr. 7: Jasmingangen. Fra syd til nord/nordøst. Side 2.

Numrene fra 109 til 131 ligger i II., og fra 94 til 8 i III. vandkvarter.

Nr. på højre (øst) side:	Nr. på venstre (vest) side:	Stophanens afstand fra sydskellet:	Udenfor / Inde på loddet:	Stophanens afstand fra nordskellet:	Loddets bredde:
	Her begynder II. vandkvarter.				
109		2,20	0,65 inde	14,90	17,10
	135	15,15	0,20 inde	2,95	18,10
108		(13,85)	0,80 inde	2,90	(16,75)
	133	20,35	0,25 ude	3,95	24,30
	131	17,50	0,25 ude	6,30	23,80
	Her slutter II. vandkvarter.				
Kvarterstoppane III.A		22,35	0,40	1,45	23,80
	Ligger i indkørslen til 131, 4,85m nord for 131's stoppane				
	Her starter III. vandkvarter.				
94		(13,70)	0,70 inde	2,40	(16,10)
	130	8,15	i skellet	(3,85)	(12,00)
	1	(6,80)	0,55 inde	4,80	(11,60)
	2	9,80	i skel	(5,60)	(15,40)
	4	5,20	0,15 ude	6,90	12,10
80			3,40 ude !!	1,90	26,00
	Ligger på den modsatte side af vejen !				
80, men målt udfra nr. 5:		6,65	0,85 ude		
	5	12,65	0,15 ude	2,00	14,65
177		17,45	(1,00)inde	2,10	19,55
	6	16,45	0,10 ude	1,45	17,90
	8	(5,10)	(0,20)	(4,65)	
	Lidt usikkert mål.				

Vej nr. 8: Nøddegangen. Fra vest til øst, videre til syd.

Side 1.

Begynder i III. vandkvarter, gennem II. vandkvarter og slutter i I. vandkvarter.

Nr. på højre side (sydsiden):	Nr. på venstre side (nordsiden):	Stophanens afstand fra vestskellet:	Udenfor / Inde på loddet:	Stophanens afstand fra østskellet:	Loddets bredde:
	Vi begynder i III. vandkvarter.				
	9	(11,20)	0,65 inde	3,90	(15,10)
76		(24,70)	0,55 inde	1,20	(25,90)
	Grunden svær at måle.				
75		4,95	0,30 inde	11,25	16,20
	10	3,75	0,40 ude	17,20	20,95
72		3,00	1,20 inde	(20,10)	(23,10)
	13	5,85 6,00	0,65 inde 0,55 inde	12,60 12,45	18,45
	OBS: der er 2 stophaner ved siden af hinanden!!				
	14	13,40	0,65 ude	4,20	17,60
	Ligger i kanten af asfalten, lidt nede.				
	15	8,20	0,60 ude	12,90	21,10
68		(19,70)	0,25 inde	2,15	(21,85)
64		9,05	0,60 inde	13,75	22,80
	17	14,25	0,30 ude	2,80	17,05
62		1,50	1,55 inde	ikke målt.	ikke målt.
	Grunden svær at måle.				
	18	10,40	0,00	9,15	19,55
	20	0,40	0,35 inde	ikke målt.	ikke målt.
	Grunden svær at måle.				
	21	9,40	0,35 ude	3,85	13,25
	Her slutter III. vandkvarter.				
Kvarterstophane III.C		10,40	0,90	3,10	13,25
	Ligger udfor nr. 21 og måles i.f.t. denne grund.				

Vej nr. 8: Nøddegangen. Fra nord til syd. Side 2.

Begynder i II. vandkvarter og slutter i I. vandkvarter.

Nr. på højre side (vestsiden):	Nr. på venstre side (østsiden):	Stophanens afstand fra nordskellet:	Udenfor / Inde på loddet:	Stophanens afstand fra sydskellet:	Loddets bredde:
	Vi befinder os i II. vandkvarter.				
	22	0,95	0,25 ude	12,65	13,60
52		7,30	0,35 inde	17,00	24,30
	23	13,15	i skellet	1,50	14,65
	25	12,65	0,10 ude	4,05	16,70
	26	3,75	i skellet	8,75	12,50
	Her slutter II. vandkvarter.				
II.C	Kvarterstophane	6,75	0,35 ude	5,75	12,50
	Ligger udfor nr. 26 og måles i.f.t. denne grund.				
	Her begynder I. vandkvarter.				
	27	3,20	1,05 inde	12,10	15,30
	Ligger under en flise.				
	28	6,30	0,10 ude	8,75	15,05
	30	5,35	0,20 ude	12,45	17,80
32		2,60	0,65 inde	15,20	17,80
	Ligger i skuret.				
	31	7,95	i skellet	4,20	12,15
	Her slutter I. vandkvarter.				
	Her begynder IV. vandkvarter.				
171		17,10	0,45 ude	1,30	18,40
	176	16,20	0,25 inde	7,25	23,45
172		1,70	0,40 ude	16,10	17,80
	178	0,25	1,40 inde	11,75	12,00
	Ligger meget snævert bag skuret.				

Ialt 15 ventiler.

Vej nr. 9: Lupingangen. Fra syd til nord.

Ligger helt i IV. vandkvarter.

Nr. på højre side (østsiden):	Nr. på venstre side (vestsiden):	Stophanens afstand fra sydskellet:	Udenfor / Inde på loddet:	Stophanens afstand fra nordskellet:	Loddets bredde:
	Begynder i IV. vandkvarter.				
167		(6,35)	0,25 inde	6,25	(12,60)
	160	(9,40)	0,45 ude	2,20	(11,60)
	161	13,30	i skellet	0,40	13,70
165		12,25	0,25 inde	8,50	20,75
	162	11,30	I skellet.	1,45	12,75
	Slutter i IV. vandkvarter.				

Vej nr. 10: Violgangen. Fra syd til nord.

Begynder i I. vandkvarter, gennem II. vandkvarter og slutter ved kvarterstopphane III.2

Nr. på højre side (Østsiden):	Nr. på venstre side (vestsiden):	Stophanens afstand fra sydskellet:	Udenfor / Inde på loddet:	Stophanens afstand fra nordskellet:	Loddets bredde:
	Begynder i I. vandkvarter.				
36		12,60	1,20 ude	5,50	18,10
Fællestoiletterne		1,35	0,20 ude	2,40	3,75
37		10,85	0,35 ude	3,60	14,45
	Her slutter I. vandkvarter.				
Kvarterstopphane II.B		2,55	1,05 ude		
	Ligger udfor nr. 46 og er målsat i forhold til denne.				
	Her begynder II. vandkvarter.				
46		(8,95)	0,35 inde	8,10	(17,05)
56		11,90	0,40 inde	5,05	16,95
	Her slutter II. vandkvarter.				
Kvarterstopphane III.B		3,05	1,05 ude		
	Ligger udfor nr. 68 og er målsat i forhold til denne.				
	Her begynder III. vandkvarter.				

Ialt 7 ventiler.

Vej nr. 11: Krokusgangen. Fra syd til nord.

Ligger i IV. vandkvarter.

Nr. på højre (øst)side:	Nr. på venstre (vest)side:	Stophanens afstand fra sydskellet:	Udenfor / Inde på loddet:	Stophanens afstand fra nordskellet:	Loddets bredde:
	Starter i IV. vandkvarter.				
	151	(9,65)	1,35 inde	1,35	11,00
	Mangler et lederør, svær at finde.				
	152	14,50	1,40 inde	7,70	22,20
	Ligger under en flise mærket med et X.				
158		9,55	0,60 ude	4,00	13,55
	Mangler lederør, ligger 20 cm nede i rabatten.				
157		7,00	0,45 ude	5,80	12,80
	154	12,55	2,30 inde	0,75	13,30
	Slutter i IV. vandkvarter.				